

※2019年12月改訂

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 強心薬

第2類医薬品

# 虔脩本方六神丸S

虔脩本方六神丸Sは、強心作用のあるセンソヤ、ゴオウ、ニンジン、ジンコウなどの生薬を配合した強心薬で動悸、息切れ、気付けに効果をあらわします。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕  
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の強心薬



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【効能・効果】

動悸、息切れ、気付け

#### 【用法・用量】

次の量を、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2粒	2回
15歳未満	服用しないでください	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)口中にとどめたり、かんだりせずに、水又は白湯にて服用してください。  
(口中にとどめたり、かんだりすると成分の性質上、舌や口中にしびれ感がしばらく残ります。)\*

裏面もよくお読みください。

## 【成分・分量】

1日量（4粒）中

ゴオウ	2.0mg
センソ	4.0mg
ジンコウ末	4.0mg
ガジュツ末	3.6mg
ニンジン末	4.4mg
ユウタン	0.4mg
カンゾウ末	1.6mg
オウレンエキス	0.6mg

（オウレン4.28mgに相当）

ロクジョウ末 ..... 1.0mg  
添加物として、サリチル酸、寒梅粉、炭酸Ca、薬用炭、l-メントール、香料を含有する。


## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

中栓の先を軽く手のひらに押しただくと、  
1粒が出ます。

丸剤が中栓に引っ掛かって出てこない場合、  
一度瓶を立て空押しして丸剤を戻し、上  
記手順を繰り返してください。

※細い棒などで中栓をつつくと、中栓が壊れて丸剤が出なくなることがあります。



## ■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貴堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貴 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）