

一般用医薬品・要指導医薬品 詳細表示

項目	内容																													
医薬品区分	一般用医薬品																													
薬効分類	ビタミン含有保健薬（ビタミン剤等）																													
承認販売名	イソビタン内服液G																													
製品名	イソビタン内服液G																													
製品名（読み）	イソビタンナイフクエキG																													
製品の特徴																														
使用上の注意	■相談すること 1．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること ●皮ふ：発疹 ●消化器：胃部不快感、下痢 2．しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること																													
効能・効果	滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給																													
効能関連注意																														
用法・用量	成人（15歳以上）1日1回1本（30mL）を服用する。																													
用法関連注意	●内服にのみ使用すること。 ●用法及び用量を厳守すること。 ●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って使用すること。																													
成分分量	1日量1本（30mL）中 <table><tr><th>成分</th><th>分量</th><th>内訳</th></tr><tr><td>チアミン硝化物</td><td>10mg</td><td></td></tr><tr><td>ピリドキシン塩酸塩</td><td>20mg</td><td></td></tr><tr><td>ニコチン酸アミド</td><td>30mg</td><td></td></tr><tr><td>無水カフェイン</td><td>50mg</td><td></td></tr><tr><td>アミノエチルスルホン酸(タウリン)</td><td>1000mg</td><td></td></tr><tr><td>インヨウカク流エキス</td><td>0.15mL</td><td>インヨウカクとして150mg</td></tr><tr><td>オウギエキス</td><td>33.3mg</td><td>オウギとして200mg</td></tr><tr><td>ニンジンエキス</td><td>55mg</td><td>ニンジンとして610mg</td></tr></table>			成分	分量	内訳	チアミン硝化物	10mg		ピリドキシン塩酸塩	20mg		ニコチン酸アミド	30mg		無水カフェイン	50mg		アミノエチルスルホン酸(タウリン)	1000mg		インヨウカク流エキス	0.15mL	インヨウカクとして150mg	オウギエキス	33.3mg	オウギとして200mg	ニンジンエキス	55mg	ニンジンとして610mg
成分	分量	内訳																												
チアミン硝化物	10mg																													
ピリドキシン塩酸塩	20mg																													
ニコチン酸アミド	30mg																													
無水カフェイン	50mg																													
アミノエチルスルホン酸(タウリン)	1000mg																													
インヨウカク流エキス	0.15mL	インヨウカクとして150mg																												
オウギエキス	33.3mg	オウギとして200mg																												
ニンジンエキス	55mg	ニンジンとして610mg																												
添加物	白糖，D-ソルビトール，クエン酸Na水和物，クエン酸水和物，安息香酸ナトリウム，カラメル，エデト酸Ca/2Na、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール，pH調節剤，エタノール，香料「（アルコール0.1mL以下）」																													
保管及び取扱い上の注意	（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。 （2）小児の手の届かない所に保管すること。 （3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。 （4）使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。																													

消費者相談窓口	会社名：田村薬品工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 電話：06-6203-5151 受付時間：10：00～17：00（土，日，祝日を除く）
製造販売会社	田村薬品工業（株） 添付文書情報： K2211000009_01_A.pdf 田村薬品工業株式会社 奈良県御所市西寺田50
販売会社	
剤形	液剤
リスク区分	第2類医薬品