

一般用医薬品・要指導医薬品 詳細表示

項目	内容																														
医薬品区分	一般用医薬品																														
薬効分類	ビタミン含有保健薬（ビタミン剤等）																														
承認販売名	力精50II																														
製品名	力精50II																														
製品名（読み）	リキセイ 50 ツー																														
製品の特徴																															
使用上の注意	■相談すること 1．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹 消化器：胃部不快感、下痢 2．しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること その他の注意 ●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。																														
効能・効果	滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給																														
効能関連注意																															
用法・用量	成人（15歳以上） 1日1回1本（50mL）を服用する。																														
用法関連注意	●用法・用量を厳守すること。 ●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。																														
成分分量	1日量1本（50mL） 中 <table><tr><th>成分</th><th>分量</th><th>内訳</th></tr><tr><td>チアミン硝化物</td><td>10mg</td><td></td></tr><tr><td>リボフラビンリン酸エステルナトリウム</td><td>3mg</td><td></td></tr><tr><td>ピリドキシン塩酸塩</td><td>5mg</td><td></td></tr><tr><td>ニコチン酸アミド</td><td>12mg</td><td></td></tr><tr><td>無水カフェイン</td><td>50mg</td><td></td></tr><tr><td>ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン</td><td>30mg</td><td></td></tr><tr><td>カルニチン塩化物</td><td>100mg</td><td></td></tr><tr><td>ゴオウ抽出液</td><td>100μL</td><td>（ゴオウ2mgに相当）</td></tr><tr><td>ニンジンエキス</td><td>72.1mg</td><td>（ニンジン800mgに相当）</td></tr></table>	成分	分量	内訳	チアミン硝化物	10mg		リボフラビンリン酸エステルナトリウム	3mg		ピリドキシン塩酸塩	5mg		ニコチン酸アミド	12mg		無水カフェイン	50mg		ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	30mg		カルニチン塩化物	100mg		ゴオウ抽出液	100μL	（ゴオウ2mgに相当）	ニンジンエキス	72.1mg	（ニンジン800mgに相当）
成分	分量	内訳																													
チアミン硝化物	10mg																														
リボフラビンリン酸エステルナトリウム	3mg																														
ピリドキシン塩酸塩	5mg																														
ニコチン酸アミド	12mg																														
無水カフェイン	50mg																														
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	30mg																														
カルニチン塩化物	100mg																														
ゴオウ抽出液	100μL	（ゴオウ2mgに相当）																													
ニンジンエキス	72.1mg	（ニンジン800mgに相当）																													
添加物	白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、トウガラシチンキ、安息香酸ナトリウム、カラメル、エタノー																														

	ル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、香料、l-メントール、グリセリン「（アルコール0.4mL以下）」
保管及び取扱い上の注意	（１）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。 （２）小児の手の届かない所に保管すること。 （３）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。 （４）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。 （５）加温、冷凍はさけること。
消費者相談窓口	会社名：田村薬品工業株式会社 住所：奈良県御所市西寺田50 問い合わせ先：お客様相談室 電話：06-6203-5151 受付時間：10：00～17：00（土、日、祝日を除く）
製造販売会社	田村薬品工業（株） 添付文書情報： K2203000019_02_A.pdf 会社名：田村薬品工業株式会社 住所：奈良県御所市西寺田50
販売会社	
剤形	液剤
リスク区分	第3類医薬品